

Planilha1

Montadora	Modelo	Pressão
Asia	Towner 0.8	10 bar a 350 RPM(minima)
Audi	Audi 80 1.6 de 1992 a 1996 (ABM-ADA)	7 a 13 Bar
Audi	Audi 80 2.0 de 1992 a 1996 (ACE-ABT-ABK)	10 a 13 Bar
Audi	Audi 80 2.6 de 1992 a 1996 (ABC-AAH)	11 a 16 Bar
Audi	Audi 80 2.8 de 1992 a 1996 (ABC-AAH)	11 a 16 Bar
Audi	Audi A3 1.8 20V de 1997 a 2003 (AUM, AQA, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AWP, BEA, ATC)	10 a 13 Bar
Audi	Audi A3 1.8 20V Turbo de 1997 a 2003 (AUM, AQA, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AWP, BEA, ATC)	10 a 13 Bar
Audi	Audi A3 1.8 de 1996 a 2003 (AGN-APG)	10 a 13 Bar
Audi	Audi A3 1.8 Turbo de 2000 a 2003 (AMK-APY)	10 a 13 Bar
Audi	Audi A4 1.6 de 1996 a 2001 (AHL)	7,5 a 13 Bar
Audi	Audi A4 1.8 20V 1995 a 2001 (ADR, APT, ARG)	9 a 14 Bar (moto novo) / 7,5 Bar (pressão limite) (diferença máx. 3,0 Bar)
Audi	Audi A4 1.8 20V de 1997 AQA, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AWP, BEA, ATC)	10 a 13 Bar
Audi	Audi A4 1.8 20V Turbo 1995 a 2001 (AEB, ANB, APU)	9 a 13 Bar ( motor novo ) / 7,0 Bar (pressão limite) (diferença máx. 3,0 Bar)
Audi	Audi A4 1.8V Turbo de 1997 a 2003 (AQA, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AWP, BEA, ATC)	10 a 13 Bar
Audi	Audi A4 2.8 30V de 1997 a 2001 (ALG)	7,5 a 14 Bar
Audi	Audi A4 Quattro 3.0 de 2001 a 2004 (ASN-BBJ)	9 a 14 Bar
Audi	Audi A6 1.8 20V 1995 a 1997 (ADR,APT, ARG)	9 a 14 Bar (moto novo) / 7,5 Bar (pressão limite) (diferença máx. 3,0 Bar)
Audi	Audi A6 1.8 20V Turbo 1997 a 2004 (AEB, ANB, APU)	9 a 13 Bar ( motor novo ) / 7,0 Bar (pressão limite) (diferença máx. 3,0 Bar)
Audi	Audi A6 1.8 de 1995 a 1997 (ADR-AJP-AQE-ARH)	9 a 14 Bar
Audi	Audi A6 Quattro 2.4 de 2000 a 2004 (AAM-AGA-AJG-ALF-ALW-AML-AMN-APS-ARJ-BDV)	9 a 14 Bar
Audi	Audi A6 Quattro 2.7 Turbo de 1998 a 2004 (AJK)	7 a 13 Bar
Audi	Audi A8 3.7 de 1995 a 2001 (AEW)	7,5 a 15 Bar
Audi	Audi Avant RS2 2.2 de 1994 a 1995 (ADU)	9 a 13 bar
Audi	Audi S4 2.2 de 1991 a 1994 (AAN)	9 a 13 bar
Audi	Audi S4 Turbo 2.7 de 1997 a 2001 (AGB)	9 a 13 bar
Audi	Audi TT 1.8 de 2000 a 2004 (AUQ-BAM-ARY-APX-APP-AJQ-AWP-AMU)	7 a 13 Bar
BMW	BMW 316i 1.6L E46 1993 a 2000 (16 4 E2)	9 a 18 Bar
BMW	BMW 316i 1.8 E46 2001 a 2004 (N42 B18A)	9 a 18 Bar
BMW	BMW 316i 1.9 E46 de 1998 a 2002 (19 4E 1)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 318i 1.8L 1989 a 1996 (184 S1)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 318i 1.9 E46 de 1998 a 2002 (19 4E 1)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 318i 2.0 E46 2001 a 2004 (N42 B20A)	9 a 18 Bar
BMW	BMW 320i 2.2L E39 2000 a 2005 (22 6S 1)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 320i Serie 5 E39 1998 a 2001 (20 6S 4)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 325i 2.5 E46 2000 a 2006	10 a 11 Bar
BMW	BMW 328i 2.8L E36 1994 a 1999 (28 6S 1)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 328i 2.8L 1999 a 2003 (28 6s 2)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 330i 3.0 Serie 5 3.0 E39 (30 6S 3)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 520i Serie 5 E39 1998 a 2001 (20 6S 4)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 525i 2.5 E46 2000 a 2006	10 a 11 Bar
BMW	BMW 528i 2.8 E36 1994 a 1999 (28 6S 1)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 528i 2.8 E39 1998 a 2003 (28 S2 2)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 528i 2.8L 1999 a 2003 (28 S2 2)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 530i 3.0 Serie 5 3.0 E39 (30 6S 3)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 535i 3.5 E39 1994 a 2004 (35 8S 2)	12 a 14 Bar
BMW	BMW 540i 4.0 L 1991 a 1996 (40 8S 1)	10 a 12 Bar
BMW	BMW 540i 4.4 E39 1994 a 1999 (44 8S 1)	12 a 14 Bar
BMW	BMW 730i 3.0 Serie 5 3.0 E39 (30 6s 3)	10 a 11 Bar
BMW	BMW 735i 3.5 E39 1994 a 2004 (35 8S 2)	12 a 14 Bar
BMW	BMW 740i 4.0 L 1991 a 1996 (40 8S 1)	10 a 12 Bar
BMW	BMW 840i 4.0L 1991 a 1996 (40 8S 1)	10 a 12 Bar
BMW	BMW Serie M3 1995 a 2000 (32 6S1)	11 a 12 Bar
BMW	BMW X3 2.5 E49 2000 a 2006	10 a 11 Bar
BMW	BMW X3 3.0 Serie 5 3.0 E39 (30 6S 3)	10 a 11 Bar
BMW	BMW X5 3.0 Serie 5 3.0 E39 (30 6S 3)	10 a 11 Bar
BMW	BMW X5 4.6L 2001 a 2004 (46 8S 1)	12 a 14 Bar
BMW	BMW Z3 1.9 E46 de 1998 a 2002 (19 4E 1)	10 a 11 Bar
BMW	BMW Z3 2.2L E39 2000 a 2005 (22 6S 1)	10 a 11 Bar
BMW	BMW Z3 2.5 E46 2000 a 2006	10 a 11 Bar
BMW	BMW Z3 2.8L 1999 a 2003 (28 6S 2)	10 a 11 Bar
BMW	BMW Z3 3.0 Serie 5 3.0 E39 (30 6S 3)	10 a 11 Bar
BMW	BMW Z3 316i 318i 1.9L 1998 a 2003 (19 4E 1)	10 a 11 Bar
BMW	BMW Z3 Serie 5 E39 1998 a 2001 (20 6S 4)	10 a 11 Bar

Planilha1

BMW	BMW Z4 2.2L E39 2000 a 2005 (22 6S 1)	10 a 11 Bar
BMW	BMW Z4 2.5 E46 2000 a 2006	10 a 11 Bar
BMW	BMW Z4 3.0 Série 5 3.0 E39 (30 6S 3)	10 a 11 Bar
Chevrolet	A-10 250 4.1 Álcool	15 a 18 Bar
Chevrolet	A-10 250 4.1 Gasolina	10 a 12 Bar
Chevrolet	Astra 2.0 16V gasolina	170 a 200 psi
Chevrolet	Astra 2.0 8V 99 em diante gasolina	170 a 200 psi
Chevrolet	C-20 250 4.1 Álcool	15 a 18 Bar
Chevrolet	C-20 250 4.1 Gasolina	10 a 12 Bar
Chevrolet	Caravan 250 4.1 álcool	15 a 18 Bar
Chevrolet	Caravan 250 4.1 gasolina	10 a 12 Bar
Chevrolet	Celta 1.0 8V VHC (C10YEH)	270 a 330 psi
Chevrolet	Chevette (1.4 ,1.6 e 1.6 S) Gasolina	13 a 18 Bar
Chevrolet	Chevette (1.4 ,1.6 e 1.6 S) Gasolina	10 a 12 Bar
Chevrolet	Chevette Hatch (1.4, 1.6 e 1.6 S) Gasolina	10 a 12 Bar
Chevrolet	Chevette Hatch (1.4, 1.6 e 1.6 S) Gasolina	13 a 18 Bar
Chevrolet	Chevy 500 (1.4, 1.6 e 1.6 S) Gasolina	10 a 12 Bar
Chevrolet	Chevy 500 (1.4, 1.6 e 1.6 S) Gasolina	13 a 18 Bar
Chevrolet	Corsa 1.0 álcool a partir de 2003( C10YEH)	18,6 a 22,7 Bar
Chevrolet	Corsa 1.4 Gas. (B14NZ)	mínima de 10 bar
Chevrolet	Corsa 1.8 16V (C18SEL)	19 a 23 Bar
Chevrolet	Corsa 1.8 8V (C18NE)	16 a 20 Bar
Chevrolet	Ipanema 1.8 8V álcool	16 a 18 Bar
Chevrolet	Ipanema 1.8 8V Gasolina	10 a 12 Bar
Chevrolet	Ipanema 2.0 8V álcool	170 a 200 psi
Chevrolet	Ipanema 2.0 8V gasolina	170 a 200 psi
Chevrolet	Kadett 1.8 8V álcool	16 a 18 Bar
Chevrolet	Kadett 1.8 8V Gasolina	10 a 12 Bar
Chevrolet	Kadett 2.0 8V Gasolina	170 a 200 psi
Chevrolet	Marajó (1.4, 1.6 e 1.6 S) Gasolina	10 a 12 Bar
Chevrolet	Marajó (1.4, 1.6 e 1.6 S) Gasolina	13 a 18 Bar
Chevrolet	Meriva 1.8 16V (C18SEL)	19 a 23 Bar
Chevrolet	Meriva 1.8 16V (C18NE)	16 a 20 Bar
Chevrolet	Monza 1.6 álcool	12 a 14 Bar
Chevrolet	Monza 1.6 gasolina	12 a 14 Bar
Chevrolet	Monza 1.8 8V álcool	16 a 18 Bar
Chevrolet	Monza 1.8 8V gasolina	10 a 12 Bar
Chevrolet	Monza 2.0 8V álcool (injeção)	170 a 200 psi
Chevrolet	Monza 2.0 8V gasolina (injeção)	170 a 200 psi
Chevrolet	Ômega 2.0 8V álcool	170 a 200 psi
Chevrolet	Ômega 2.0 8V gasolina	170 a 200 psi
Chevrolet	Ômega Suprema 2.0 8V álcool	170 a 200 psi
Chevrolet	Ômega Suprema 2.0 8V gasolina	170 a 200 psi
Chevrolet	Opala 153 (2.5) gasolina	9 a 11 Bar
Chevrolet	Opala 250 4.1 álcool	15 a 18 Bar
Chevrolet	Opala 250 4.1 gasolina	10 a 12 Bar
Chevrolet	Vectra 2.0 8V álcool (96 a 98)	170 a 200 psi
Chevrolet	Vectra 2.0 8V 2003>gasolina	170 a 200 psi
Chevrolet	Vectra 2.0 8V gasolina (96 a 98)	170 a 200 psi
Chevrolet	Zafira 2.0 16V gasolina	170 a 200 psi
Chevrolet	Zafira 2.0 8V gasolina	170 a 200 psi
Chrysler	Neon 1.8 de 1997 a 1999	11,7 a 15,5 Bar
Chrysler	Neon 2.0 OHC de 2000 a 2004 (VIN C)	12 a 16 Bar
Chrysler	PT Cruiser 2.0 de 2000 a 2004 (DOHC)	12 a 16 Bar
Chrysler	Stratus 2.0 de 1994 a 2001 (VIN C)	11 a 15 Bar
Chrysler	Stratus 2.5 SOHC 24V de 1994 a 2001 (VIN H)	10 a 12 Bar
Chrysler	Stratus Cabrio 2.0 de 1994 a 2001 (OHC)	11 a 15 Bar
Chrysler	Stratus Cabrio 2.5 1994 a 2001 (VIN N)	10 a 12 Bar
Chrysler	Stratus Cabrio 2.5 1994 a 2001 (VIN N)	10 a 12 Bar
Dodge	Dakota 3.9 (V6 OHV)	6,89 Bar no mínimo
Dodge	Dakota 5.2 V8	6,89 Bar no mínimo
Fiat	Elba 1.3 álcool	12 a 13 bar
Fiat	Elba 1.3 gasolina	7,5 a 9 Bar
Fiat	Elba 1.5 (E201 FIASA) Álcool	13 a 15 Bar
Fiat	Elba 1.5 (E201 FIASA) Gasolina	9,5 a 11 bar
Fiat	Elba 1.5R (Sevel) álcool	14 a 16 Bar
Fiat	Elba 1.5R (Sevel) Gasolina	9 a 11 Bar
Fiat	Elba 1.6 (Sevel AT) álcool	13 a 15 Bar
Fiat	Elba 1.6 (Sevel AT) gasolina	9 a 10 Bar
Fiat	Fiat 147 1.050 álcool	12 a 13 bar
Fiat	Fiat 147 1.050 gasolina	7,5 a 9 Bar
Fiat	Fiat 147 1.3 álcool	12 a 13 bar
Fiat	Fiat 147 1.3 gasolina	7,5 a 9 Bar
Fiat	Fiorino 1.3 álcool	12 a 13 bar
Fiat	Fiorino 1.3 gasolina	7,5 a 9 Bar

Planilha1

Fiat	Fiorino 1.5 (E201 FIASA) álcool	13 a 15 Bar
Fiat	Fiorino 1.5 (E201 FIASA) gasolina	9,5 a 11 bar
Fiat	Fiorino 1.6 (Sevel ACT) álcool	13 a 15 Bar
Fiat	Fiorino 1.6 (Sevel ACT) gasolina	9 a 10 Bar
Fiat	Fiorino Mille 1.0 gasolina	8,5 a 9 Bar
Fiat	Oggi 1.3 álcool	12 a 13 bar
Fiat	Palio 1.5 (E201 FIASA) álcool	13 a 15 Bar
Fiat	Palio 1.5 (E201 FIASA) gasolina	9,5 a 11 bar
Fiat	Palio 1.8 8V gasolina C18NE	16 a 20 Bar
Fiat	Palio Weekend 1.8 8V Gasolina C18NE	16 a 20 Bar
Fiat	Panorama 1.3 álcool	12 a 13 bar
Fiat	Panorama 1.3 gasolina	7,5 a 9 Bar
Fiat	Prêmio 1.3 álcool	12 a 13 bar
Fiat	Prêmio 1.3 gasolina	7,5 a 9 Bar
Fiat	Prêmio 1.5 (E201 FIASA) álcool	13 a 15 Bar
Fiat	Prêmio 1.5 (E201 FIASA) gasolina	9,5 a 11 bar
Fiat	Prêmio 1.5R (sevel) álcool	14 a 16 Bar
Fiat	Prêmio 1.5 R (sevel) gasolina	9 a 11 Bar
Fiat	Prêmio 1.6 (Sevel ACT) Gasolina	9 a 10 Bar
Fiat	Prêmio 1.6 (Sevel ACT) álcool	13 a 15 Bar
Fiat	Siena 1.8 8V Gasolina C18NE	16 a 20 Bar
Fiat	Stilo 1.8 16V gasolina	16 a 20 Bar
Fiat	Stilo 1.8 8V C18NE	16 a 20 Bar
Fiat	Strada 1.5 (E201 FIASA) álcool	13 a 15 Bar
Fiat	Strada 1.5 (E201 FIASA) gasolina	9,5 a 11 bar
Fiat	Strada 1.8 8V gasolina C18NE	16 a 20 Bar
Fiat	Uno 1.050 álcool	12 a 13 bar
Fiat	Uno 1.050 gasolina	7,5 a 9 Bar
Fiat	Uno 1.3 álcool	12 a 13 bar
Fiat	Uno 1.3 gasolina	7,5 a 9 Bar
Fiat	Uno 1.5 (E201 FIASA) álcool	13 a 15 Bar
Fiat	Uno 1.5 (E201 FIASA) gasolina	9,5 a 11 bar
Fiat	Uno 1.5R (Sevel) álcool	14 a 16 Bar
Fiat	Uno 1.5R (Sevel) gasolina	9 a 11 Bar
Fiat	Uno 1.6 (Sevel ACT) álcool	13 a 15 Bar
Fiat	Uno 1.6 (Sevel ACT) gasolina	9 a 10 Bar
Fiat	Uno Mille 1.0 gasolina	8,5 a 9 Bar
Ford	Belina 1.6 CHT álcool	18 a 20 bar
Ford	Belina 1.6 CHT gasolina	10 a 13 Bar
Ford	Belina 1.8 AP 1800 álcool	16 a 18 Bar
Ford	Belina 1.8 AP 1800 gasolina	10 a 13 Bar
Ford	Corcel 1.6 CHT álcool	18 a 20 bar
Ford	Corcel 1.6 CHT gasolina	10 a 13 Bar
Ford	Del Rey 1.6 CHT gasolina	10 a 13 Bar
Ford	Del Rey 1.8 AP 1800 álcool	16 a 18 Bar
Ford	Del Rey 1.8 AP 1800 gasolina	10 a 13 Bar
Ford	Del Rey 1.6 CHT álcool	18 a 20 bar
Ford	Escort 1.6 AP 1600 álcool	18 a 20 bar
Ford	Escort 1.6 AP 1600 gasolina	10 a 12 Bar
Ford	Escort 1.6 CHT álcool	18 a 20 bar
Ford	Escort 1.6 CHT gasolina	10 a 13 Bar
Ford	Escort 1.8 AP 1800 álcool	16 a 18 Bar
Ford	Escort 1.8 Ap 1800 gasolina	10 a 13 Bar
Ford	Escort XR3 2.0 Ap 2000 gasolina	12 a 13 bar
Ford	Pampa 1.6 Ap 1600 álcool	18 a 20 bar
Ford	Pampa 1.6 Ap 1600 gasolina	10 a 12 Bar
Ford	Pampa 1.6 CHT álcool	18 a 20 bar
Ford	Pampa 1.6 CHT gasolina	10 a 13 Bar
Ford	Pampa 1.8 Ap 1800 álcool	16 a 18 Bar
Ford	Royale 1.8 AP 1800 álcool	16 a 18 Bar
Ford	Royale 1.8 AP 1800 gasolina	10 a 13 Bar
Ford	Royale 2.0 AP 2000 álcool	18 a 19 Bar
Ford	Royale 2.0 AP 2000 gasolina	18 a 19 Bar
Ford	Verona 1.6 AP 1600 álcool	18 a 20 bar
Ford	Verona 1.6 AP 1600 gasolina	10 a 12 Bar
Ford	Verona 1.6 CHT álcool	18 a 20 bar
Ford	Verona 1.6 CHT gasolina	10 a 13 Bar
Ford	Verona 1.8 AP 1800 álcool	16 a 18 Bar
Ford	Verona 1.8 AP 1800 gasolina	10 a 13 Bar
Ford	Verona Chia 2.0 AP 2000 gasolina	12 a 13 bar
Ford	Versailles 1.8 AP 2000 álcool	16 a 18 Bar
Ford	Versailles 1.8 AP 2000 gasolina	10 a 13 Bar
Ford	Versailles 2.0 AP 2000 álcool	12 a 13 bar
Ford	Versailles 2.0 AP 2000 gasolina	12 a 13 bar
Honda	Honda Civic 1.4 2001 a 2004	9,5 Bar

Planilha1

Honda	Honda Civic 1.4 2001 a 2004	9,5 Bar
Honda	Honda Civic 1.6 16V gasolina	13 Bar
Honda	Honda Civic 1.6 16V gasolina	13 Bar
Honda	Honda Civic 1.6 OHC D16V1 gasolina	9,3 Bar
Honda	Honda Civic 1.6 OHC D16V1 gasolina	9,3 Bar
Honda	Honda Fit 1.4 8V 2004	7,13 a 9,69 Bar
Honda	Honda Fit 1.4 8V 2004	7,13 a 9,69 Bar
Honda	Honda Fit 1.5 16V 2004	7,13 a 9,69 Bar
Honda	Honda Fit 1.5 16V 2004	7,13 a 9,69 Bar
Kia	Clarus 2.0L DOHC 1995 a 2001 (FE-3)	8 a 13 bar
Kia	Credos 2.0L DOHC 1995 a 2001 (FE-3)	8 a 13 bar
Kia	Mentor 1.5 16V 1995 a 1999 (DOHC)	7 a 13 Bar
Kia	Mentor II 1.5 16V DOHC 1999 a 2001 (BFD)	7 a 12 Bar
Kia	Picanto 1.1 2002 a 2006 (G4HG)	13 a 15 Bar
Kia	Sephia 1.5 16V 1995 a 1999 (DOHC)	7 a 13 Bar
Kia	Sephia 1.5 16V DOHC 1999 a 2001 (BFD)	7 a 12 Bar
Kia	Shuma 1.5 16V DOHC 1999 a 2001 (BFD)	7 a 12 Bar
Kia	Sportage 2.0L DOHC 1995 a 2001 (FE-3)	8 a 13 bar
Kia	Sportage 2.0L SOHC 1995 a 2001	7 a 12 Bar
Mazda	626 2.0 16V 1993 a 1995 (FS)	9 a 11 Bar
Mazda	626 2.0 16V 1997 a 2002 (FS)	9 a 11 Bar
Mazda	929 2.0 V6 1989 a 1996 (JE)	9 a 11 Bar
Mazda	B-2200 2.2 1993 a 1995 (JE)	9 a 11 Bar
Mazda	MPV 2.0 18V 1993 a 1998 (JE)	9 a 11 Bar
Mazda	MX3 1.6 16V 1994 a 1995 (B6)	9 a 12 Bar
Mazda	MX3 1.8 V6 24V 1994 a 1995 (K8)	9 a 13 Bar
Mazda	MX5 1.8 16V 1993 a 1998 (BP)	9 a 13 bar
Mazda	Navajo 3.0 V6 1993 a 1994 (JE)	9 a 11 Bar
Mazda	Navajo 4.0 V6 1993 a 1994 (VIN X)	9 a 11 Bar
Mazda	Protegé 1.5L 1993 a 1994 (Z5)	9 a 11 Bar
Mazda	Protegé 1.8L 1993 a 1994 (BP)	9 a 11 Bar
Mercedez	190 E 1.8 1990 a 1993 (102.910)	10 a 12 Bar
Mercedez	190 E 2.0 1985 a 1993 (102.962)	8,5 a 12 Bar
Mercedez	190 E 2.3 1986 a 1993 (102.985)	8,5 a 12 Bar
Mercedez	190 E 2.6 1986 a 1993 (103.942)	8,15 a 12 Bar
Mercedez	C180 2.0 2000 (111.952)	11 a 15 Bar
Mercedez	C180 2.0 2000 a 2004 (111.951)	11 a 15 Bar
Mercedez	C200 2.0 1996 a 2000 (111.945)	11 a 15 Bar
Mercedez	C200 2.0 2001 a 2004 (111.951)	11 a 15 Bar
Mercedez	C200 K 2.0 1996 a 2000 (111.944)	7,5 a 10,5 Bar
Mercedez	C200 K 2.0 2000 a 2004 (111.955)	11 a 15 Bar
Mercedez	C200 2.2 1994 (RMB2.2VJGCEK)	10,5 a 14 Bar
Mercedez	C200 2.2 1995 (SMB2.2VJGCEK)	10,5 a 14 Bar
Mercedez	C200 2.2 1996 (TMB2.2VGCEK)	10,5 a 14 Bar
Mercedez	C230 2.3 1996 a 2000 (111.974)	11 a 15 Bar
Mercedez	C230 K 1995 a 2000 (111.975)	7,5 a 10,5 Bar
Mercedez	C230 K 2001 a 2004 (111.981)	11 a 15 Bar
Mercedez	C240 2.6 2000 a 2004 (112.921)	10 a 12 Bar
Mercedez	C280 2.8 1993 a 1997 (104.941)	10 a 14 Bar
Mercedez	C280 2.8 1997 a 2000 (112.920)	12 a 14 Bar
Mercedez	C320 3.2 2000 a 2004 (112.946)	12 a 14 Bar
Mercedez	C320 3.2 2000 a 2004 (112.953)	12 a 14 Bar
Mercedez	CL 500 5.0 1995 a 1999 (119.980)	13,5 a 15,5 Bar
Mercedez	CL 500 5.0 2002 a 2006 (113.960)	12 a 14 Bar
Mercedez	Classe A 160 1.6 1998 a 2004 (166.960)	13,5 a 17,5 Bar
Mercedez	Classe A 190 1.9 1998 a 2004 (166.990)	13 a 17 Bar
Mercedez	Classe C 180 1.8 1996 a 2000 (111.921)	11 a 15 Bar
Mercedez	CLK 320 3.2 1997 a 2003 (112.940)	12 a 14 Bar
Mercedez	CLK 430 4.3 1998 a 2003 (113.943)	12 a 14 Bar
Mercedez	E 200 2.0 1995 a 2003 (111.942)	10,5 a 14 Bar
Mercedez	E 200 2.0 1999 a 3003 (111.957)	10,5 a 14 Bar
Mercedez	E 200 K 2.0 1997 a 2003 (111.947)	7,5 a 10,5 Bar
Mercedez	E 320 3.2 1993 a 1995 (104.992)	10 a 14 Bar
Mercedez	E 400 4.2 de 1993 a 1995 (119.971; 119.975)	14 a 16 Bar
Mercedez	E 420 4.2 de 1993 a 1995 (119.971; 119.975)	14 a 16 Bar
Mercedez	E 420 4.2 de 1995 a 1998 (119.985)	13,5 a 15,5 Bar
Mercedez	E 500 5.0 1993 a 1995 (119.974)	13,5 a 15,5 Bar
Mercedez	E320 3.2 1997 a 2003 (112.941)	12 a 14 Bar
Mercedez	ML 320 3.2 1998 a 2002 (112.942)	12 a 14 Bar
Mercedez	S 320 3.2 1993 a 1998 (104.994)	10 a 14 Bar
Mercedez	S 400 4.2 de 1991 a 1993 (119.971; 119.975)	14 a 16 Bar
Mercedez	S 400 4.2 de 1993 a 1997 (119.971; 119.975)	14 a 16 Bar
Mercedez	S 420 4.2 de 1993 a 1997 (119.971; 119.975)	14 a 16 Bar
Mercedez	S 420 4.2 de 1995 a 1998 (119.981)	13,5 a 15,5 Bar
Mercedez	S 500 1995 a 1999 (119.980)	13,5 a 15,5 Bar

Planilha1

Mercedez	S 500 5.0 1993 a 1997 (119.970)	13,5 a 15,5 Bar
Mercedez	SL 500 1995 a 1999 (119.982)	13,5 a 15,5 Bar
Mercedez	SL 600 V12 6.0 1995 a 2002 (120.983)	13,5 a 15,5 Bar
Mercedez	SLK 230 2.3 1996 a 2004 (111.973)	7,5 a 10,5 Bar
Mercedez	SLK 320 3.2 2000 a 2006 (112.947)	12 a 14 Bar
Mitsubishi	Colt 1.6V 1992 a 1997 (4G92)	11 a 14,5 Bar
Mitsubishi	Colt 1.6 1988 a 1989 (4G61)	10,4 Bar
Mitsubishi	Gallant 2.4 1987 a 1990 (4G64)	13,5 a 15,5 Bar
Mitsubishi	L-200 1997 a 2004 (4G64)	13,5 a 15,5 Bar
Mitsubishi	L-300 2.4 1985 a 2004 (4G4)	13,5 a 15,5 Bar
Mitsubishi	Lancer 1.6 16V 1992 a 1996 (4G92)	11 a 14,5 Bar
Mitsubishi	Lancer 1.8 16V 1992 a 1995 (4G93)	11,5 a 15 Bar
Mitsubishi	Pajero 2.4 OHC Turbo 1991 a 2000 (4G64)	8,7 a 11,8 Bar
Mitsubishi	Sapporo 2.4 de 1997 a 2000 (4G64)	8,7 a 11,8 Bar
Mitsubishi	Shogun 2.4 OHC turbo de 1991 a 2000 (4G64)	8,7 a 11,8 Bar
Renault	Trafic 2.2 Gasolina (J7T)	10 Bar mínimo
Subaru	Forester 2.0 2002 a 2006 (EJ201)	10,8 a 12,8 bar
Subaru	Forester 2.0 1998 a 2002 (EJ20J, EJ202)	9,8 a 13 Bar
Subaru	Forester 2.0 turbo 1998 a 2002 (EJ205)	8,5 a 11,7 Bar
Subaru	Forester 2.0 turbo 2002 a 2006 (EJ205)	9,6 a 11,8 Bar
Subaru	Forester 2.5 2003 a 2006 (EJ251)	10,8 a 12,8 Bar
Subaru	Impreza 1.6 1993 a 1998 (EJ16)	8,8 a 11,8 Bar
Subaru	Impreza 1.6 1998 a 2000 (EJ16)	11 a 13 Bar
Subaru	Impreza 1.6 2000 a 2006 (EJ161)	10,2 a 12,7 Bar
Subaru	Impreza 1.8 1993 a 1998 (EJ18)	8,8 a 11,8 Bar
Subaru	Impreza 2.0 1995 a 1998 (EJ20, EJ20G)	10,8 a 12,8 Bar
Subaru	Impreza 2.0 1998 a 2000 (EJ20)	11 a 13 Bar
Subaru	Impreza 2.0 2000 a 2006 (EJ201)	10,2 a 12,7 Bar
Subaru	Impreza 2.0 turbo 1994 a 1998 (EJ20)	8,3 a 11,8 Bar
Subaru	Impreza 2.0 turbo 1998 a 2000 (EJ20)	10 a 12 Bar
Subaru	Impreza 2.2 turbo WRX 2000 a 2004 (EJ205)	10 a 12 Bar
Subaru	Legacy 2.0 1994 a 1999 (EJ20, EJ20G)	10,8 a 12,8 Bar
Subaru	Legacy 2.0 2002 a 2006 (EJ201)	10,8 a 12,8 Bar
Subaru	Legacy 2.2 1990 a 1994 (EJ22)	8,8 a 12,8 Bar
Subaru	Legacy 2.2 1999 (EJ22)	11,0 a 13,0 Bar
Subaru	Legacy 2.5 1996 a 1999 (EJ25)	12,8 Bar
Subaru	Legacy 2.5 1999 a 2003 (EJ251)	11 a 13 Bar
Subaru	SVX 3.3 1992 a 1997 (EG33)	11,7 a 14,2 Bar
Suzuki	Baleno 1.6 1995 a 2002 (G16B)	11 a 14 Bar
Suzuki	Baleno 1.8 1996 a 2002 (J18)	11 a 14 Bar
Suzuki	Grand Vitara 1.6 1998 a 2006 (G16A,G16B)	12 a 14 Bar
Suzuki	Grand Vitara 2.0 1999 a 2006 (J20A)	12 a 14 Bar
Suzuki	Vitara 1.6 16V 1991 a 2006 (G16B, G16A/B)	12 a 14 Bar
Suzuki	Vitara 1.6 8V 1989 a 2006 (G16A/B, G16A)	12 a 14 Bar
Suzuki	Vitara 2.0 1995 a 2000 (H20A)	11 a 14 bar
Toyota	4-Runner 2.7 1998 a 2006 (3RZ-FE)	9,0 a 12,5 Bar
Toyota	4-Runner 3.0 6V 1989 a 1995 (3VZ-E)	10 a 12 Bar
Toyota	Camry 2.0 2001 a 2004 (1AZFE)	13,6 Bar
Toyota	Camry 2.4 2001 a 2004 (2AZFE)	13,6 Bar
Toyota	Corolla 1.6 2001 a 2004 (3ZZ-FE)	10,2 a 13,3 Bar
Toyota	Corolla 1.8 16V (7AFE)	10 a 14 Bar
Toyota	Corolla Motor L4 1.8L 2001 a 2004 (1ZZ-FE)	10 a 13 Bar
Toyota	Hilux 2.4 1997 a 2002 (2RZ-FE)	9 a 12,5 Bar
Toyota	Hilux 2.7 1998 a 2006 (3RZ-FE)	9 a 12,5 Bar
Toyota	Hilux 3.0 V6 1989 a 1995 (3VZ-E)	10 a 12 Bar
Toyota	Hilux SWA 2.4 1997 a 2002 (2RZ-FE)	9 a 12,5 Bar
Toyota	Hilux SWA 2.7 1998 a 2006 (3RZ-FE)	9 a 12,5 Bar
Toyota	Hilux SWA 3.0 V6 989 a 1995 (3VZ-E)	10 a 12 Bar
Toyota	Landcruiser 2.7 1998 a 2006 (3RZ-FE)	9 a 12,5 Bar
Toyota	MR2 1.8 2000 a 2004 (1ZZ-FE)	10 a 15 Bar
Toyota	Passeo 1.5 1996 a 2001 (5E-FE)	9,8 a 12,8 Bar
Toyota	Rav4 1.8 2000 a 2004 (1ZZ-FE)	10 a 15 Bar
Volkswagem	Apollo 1.8 e 1.8 S álcool (AP 1800)	16 a 18 Bar
Volkswagem	Apollo 1.8 e 1.8 S gasolina (AP 1800)	10 a 12 Bar
Volkswagem	Brasília 1.3 álcool	11 a 13 Bar
Volkswagem	Brasília 1.3 gasolina	7 a 8,5 Bar
Volkswagem	Brasília 1.6 álcool (ar)	12,5 a 14,5 bar
Volkswagem	Brasília 1.6 após 84 gasolina (ar)	8 a 10 Bar
Volkswagem	Fox 1.0 8V (EA 111)	8 a 13 bar
Volkswagem	Fox 1.0 8V gasolina 2003 a 2005 (AQZ)	13,8 a 15,9 Bar (novo) 10,0 Bar limite (3,0 bar máx. diferença entre cilindros)
Volkswagem	Fox 1.6 8V (EA111 AKL)	8 a 13 bar
Volkswagem	Fox G IV 1.0 16V (EA 111 AZP)	14 a 16 Bar( 11 Bar mínima)
Volkswagem	Fusca 1.3 álcool (ar)	11 a 13 Bar

## Planilha1

Volkswagen	Fusca 1.3 gasolina	7 a 8,5 Bar
Volkswagen	Fusca 1.5	7 a 8,5 Bar
Volkswagen	Fusca 1.6 álcool (ar)	12,5 a 14,5 bar
Volkswagen	Fusca 1.6 após 84 gasolina (ar)	8 a 10 Bar
Volkswagen	Fusca 1.6 até 83 gasolina (ar)	7,5 a 9,5 Bar
Volkswagen	Gol 1.0 (AT 1000)	14 a 16 Bar( 11 Bar mínima)
Volkswagen	Gol 1.0 16V (AT 1000 16V)	14 a 16 Bar( 11 Bar mínima)
Volkswagen	Gol 1.0 16V turbo (AT 1000 16V turbo)	14 a 16 Bar( 11 Bar mínima)
Volkswagen	Gol 1.3 álcool (ar)	11 a 13 Bar
Volkswagen	Gol 1.3 gasolina (ar)	7 a 8,5 Bar
Volkswagen	Gol 1.6 (AE 1600) álcool	18 a 20 bar
Volkswagen	Gol 1.6 (AE 1600) gasolina	10 a 13 Bar
Volkswagen	Gol 1.6 álcool (AP 1600)	18 a 20 bar
Volkswagen	Gol 1.6 álcool (ar)	12,5 a 14,5 bar
Volkswagen	Gol 1.6 após 84 gasolina (ar)	8 a 10 Bar
Volkswagen	Gol 1.6 até 83 gasolina (ar)	7,5 a 9,5 Bar
Volkswagen	Gol 1.6 gasolina (AP 1600)	10 a 12 Bar
Volkswagen	Gol 1.8 e 1.8 S álcool (AO 1800)	16 a 18 Bar
Volkswagen	Gol 1.8 e 1.8 S gasolina (AO 1800)	10 a 12 Bar
Volkswagen	Gol 2.0 álcool (AP 2000)	18 a 19 Bar
Volkswagen	Gol 2.0 gasolina (AP 2000)	12 a 13 bar
Volkswagen	Gol G IV 1.0 16V (EA 111 AZP)	14 a 16 Bar( 11 Bar mínima)
Volkswagen	Gol G IV 1.0 8V (EA 111)	8 a 13 bar
Volkswagen	Gol GTI 2.0 16V gasolina	10 a 13 Bar(7,5 bar mín.)
Volkswagen	Golf 2.8L VR6	11 a 13 Bar
Volkswagen	Golf GTI 1.8 20V	8 a 13 bar
Volkswagen	Golf GTI 1.8 20V turbo	8 a 13 bar
Volkswagen	Golf nacional 1.6 8V (EA111 AKL motor com bloco de ferro fundido)	8 a 13 bar
Volkswagen	Golf nacional 1.6 8V (EA113 AKL Bloco de alumínio)	8 a 13 bar
Volkswagen	Karmann-Ghia 1.5	7 a 8,5 Bar
Volkswagen	Kombi 1.5	7 a 8,5 Bar
Volkswagen	Kombi 1.6 álcool (ar)	12,5 a 14,5 bar
Volkswagen	Kombi 1.6 após 84 gasolina (ar)	8 a 10 Bar
Volkswagen	Kombi 1.6 até 83 gasolina (ar)	7,5 a 9,5 Bar
Volkswagen	Logus 1.8 e 1.8 S álcool (AP 1800)	16 a 18 Bar
Volkswagen	Logus 1.8 e 1.8 S gasolina AP 1800)	10 a 12 Bar
Volkswagen	Logus 2.0 álcool (AP 2000)	18 a 19 Bar
Volkswagen	Logus 2.0 gasolina (AP 2000)	12 a 13 bar
Volkswagen	Parati 1.0 16V (AT 1000 16V)	14 a 16 Bar( 11 Bar mínima)
Volkswagen	Parati 1.0 16V turbo(AT 1000 16V turbo)	14 a 16 Bar( 11 Bar mínima)
Volkswagen	Parati 1.6 (AE 1600) gasolina	10 a 13 Bar
Volkswagen	Parati 1.6 álcool (AP 1600)	18 a 20 bar
Volkswagen	Parati 1.6 álcool (MD 270)	14 a 16 Bar
Volkswagen	Parati 1.6 gasolina (AP 1600)	10 a 12 Bar
Volkswagen	Parati 1.6 gasolina (MD 270)	9 a 11 Bar
Volkswagen	Parati 1.8 e 1.8 S álcool (AP 1800)	16 a 18 Bar
Volkswagen	Parati 1.8 e 1.8 S gasolina (AP 1800)	10 a 12 Bar
Volkswagen	Parati 2.0 álcool (AP 2000)	18 a 19 Bar
Volkswagen	Parati 2.0 gasolina (AP 2000)	12 a 13 bar
Volkswagen	Parati GTI 2.0 16V gasolina	10 a 13 Bar(7,5 bar mín.)
Volkswagen	Passat 1.5 álcool	12 a 14 Bar
Volkswagen	Passat 1.5 gasolina	7,5 a 10 Bar
Volkswagen	Passat 1.6 álcool (AP 1600)	18 a 20 bar
Volkswagen	Passat 1.6 álcool (MD 270)	14 a 16 Bar
Volkswagen	Passat 1.6 gasolina (AP 1600)	10 a 12 Bar
Volkswagen	Passat 1.6 gasolina (MD 270)	9 a 11 Bar
Volkswagen	Passat 1.8 20V 1996 a 2006 (ADR, APT, ARG)	9 a 14 Bar (moto novo) / 7,5 Bar (pressão limite) (diferença máx. 3,0 Bar)
Volkswagen	Passat 1.8 20V turbo 1996 a 2000 ( AEB, ANB, APU)	9 a 13 Bar ( motor novo ) / 7,0 Bar (pressão limite) (diferença máx. 3,0 Bar)
Volkswagen	Passat 1.8 e 1.8 S álcool (AP 1800)	16 a 18 Bar
Volkswagen	Passat 1.8 e 1.8 S gasolina(AP 1800)	10 a 12 Bar
Volkswagen	Passat 2.8L VR6	11 a 13 Bar
Volkswagen	Passat Variant 2.8L VR6	11 a 13 Bar
Volkswagen	Pointer 2.0 álcool (AP 2000)	18 a 19 Bar
Volkswagen	Pointer 2.0 gasolina (AP 2000)	12 a 13 bar
Volkswagen	Quantum 1.8 e 1.8 S álcool(AP 1800)	16 a 18 Bar
Volkswagen	Quantum 1.8 e 1.8 S gasolina (AP 1800)	10 a 12 Bar
Volkswagen	Quantum 2.0 álcool (AP 2000)	18 a 19 Bar
Volkswagen	Quantum 2.0 gasolina (AP 2000)	12 a 13 bar
Volkswagen	Santana 1.8 e 1.8 S gasolina (AP 1800)	10 a 12 Bar
Volkswagen	Santana 2.0 álcool (AP 2000)	18 a 19 Bar
Volkswagen	Santana 2.0 gasolina (AP 2000)	12 a 13 bar
Volkswagen	Santana 1.8 e 1.8 S álcool (AP 1800)	16 a 18 Bar

Planilha1

Volkswagem	Saveiro 1.6 (AE 1600) álcool	18 a 20 bar
Volkswagem	Saveiro 1.6 (AE 1600) gasolina	10 a 13 Bar
Volkswagem	Saveiro 1.6 álcool (AP 1600)	18 a 20 bar
Volkswagem	Saveiro 1.6 álcool	12,5 a 14,5 bar
Volkswagem	Saveiro 1.6 após 84 gasolina (ar)	8 a 10 Bar
Volkswagem	Saveiro 1.6 até 83 gasolina (ar)	7,5 a 9,5 Bar
Volkswagem	Saveiro 1.6 gasolina (AP 1600)	10 a 12 Bar
Volkswagem	Saveiro 1.8 e 1.8 S álcool ( AP 1800)	16 a 18 Bar
Volkswagem	Saveiro 1.8 e 1.8 S gasolina ( AP 1800)	10 a 12 Bar
Volkswagem	Variant 1.6 álcool (ar)	12,5 a 14,5 bar
Volkswagem	Variant 1.6 após 84 gasolina (ar)	8 a 10 Bar
Volkswagem	Variant 1.6 até 83 gasolina (ar)	7,5 a 9,5 Bar
Volkswagem	Voyage 1.5 álcool	12 a 14 Bar
Volkswagem	Voyage 1.5 gasolina	7,5 a 10 Bar
Volkswagem	Voyage 1.6 (AE 1600) álcool	18 a 20 bar
Volkswagem	Voyage 1.6 (AE 1600) gasolina	10 a 13 Bar
Volkswagem	Voyage 1.6 álcool (AP 1600)	18 a 20 bar
Volkswagem	Voyage 1.6 gasolina (AP 1600)	10 a 12 Bar
Volkswagem	Voyage 1.6 gasolina (MD 270)	9 a 11 Bar
Volkswagem	Voyage 1.8 e 1.8 S álcool ( AP 1800)	16 a 18 Bar
Volkswagem	Voyage 1.8 e 1.8 S gasolina ( AP 1800)	10 a 12 Bar
Volvo	460 2.0 1992 a 1997 (B20F)	11 a 13 Bar
Volvo	850 2.3 turbo 1993 a 1997 (B5234T3; B5234T8; B5234FT)	11 a 13 Bar
Volvo	850 2.5 1991 a 1997 (B5254S)	13 a 15 Bar
Volvo	940 3.0 24V 1990 a 1997 (B6304F)	13 a 15 Bar
Volvo	960 3.0 24V 1990 a 1997 (B6304F)	13 a 15 Bar
Volvo	C70 2.3 turbo 1997 a 2000 (B5234T3; B5234T8; B5234FT)	11 a 13 Bar
Volvo	C70 2.5 turbo 1997 a 1999 (B5254T)	11 a 13 Bar
Volvo	S 40 1.8 2000 a 2004 (B4184S10; B4184S2; B4184S3; B4184S9)	13 a 15 Bar
Volvo	S40 1.8 a 1996 a 1999 (B4184S)	11 a 13 Bar
Volvo	S40 2.0 1996 a 1999 (B4204S)	11 a 13 Bar
Volvo	S40 2.0 2000 a 2004 (B4204T2)	13 a 15 Bar
Volvo	S40 2.0 turbo 2000 a 2004 (B4204T2)	11 a 13 Bar
Volvo	S40 2.5 turbo 2003 a 2006 (B5254T2)	11 a 13 Bar
Volvo	S40 2.5 turbo 2003 a 2006 (B5254T3)	13 a 15 Bar
Volvo	S60 2.0 turbo 2000 a 2006 (B5204T5)	11 a 13 Bar
Volvo	S60 2.4 2000 a 2006 (B5244S; B5244S2)	13 a 15 Bar
Volvo	S60 T5 2.3 turbo 2000 a 2004 (B5234T3; B5234T8; B5234FT)	11 a 13 Bar
Volvo	S70 2.3 turbo 1997 a 2000 (B5234T3; B5234T8; B5234FT)	11 a 13 Bar
Volvo	S70 2.5 turbo 1997 a 1999 (B5254T)	11 a 13 Bar
Volvo	S80 2.8 T6 1998 a 2001 (B6284T)	11 a 13 Bar
Volvo	S80 2.9 1998 a 2006 (B6294S; B6294S2; B6304S3)	13 a 15 Bar
Volvo	V40 2.0 1996 a 1999 (B4204S)	11 a 13 Bar
Volvo	V40 2.0 2000 a 2004 (B4202S2)	13 a 15 Bar
Volvo	V50 2.4 2004 a 2006 (B5244S5)	13 a 15 Bar
Volvo	V50 2.5 turbo 2004 a 2006 (B5254T2)	11 a 13 Bar
Volvo	V50 2.5 turbo 2004 a 2006 (B5254T3)	13 a 15 Bar
Volvo	V70 2.3 turbo 1997 a 2000 (B5234T3; B5234T8; B5234FT)	11 a 13 Bar
Volvo	V70 2.4 2000 a 2006 (B5244S; B5244S2)	13 a 15 Bar
Volvo	V70 2.5 turbo 1997 a 1999 (B5254T)	11 a 13 Bar
Volvo	V70 2.5 turbo 2004 a 2006 (B5254T2)	11 a 13 Bar
Volvo	V70 2.5 turbo 2004 a 2006 (B5254T3)	13 a 15 Bar
Volvo	XC70 2.5 turbo 2002 a 2006 (B5254T2)	11 a 13 Bar
Volvo	XC70 2.5 turbo 2002 a 2006 (B5254T3)	13 a 15 Bar
Volvo	XC90 2.9 T6 2002 a 2007 (B6294T)	11 a 13 Bar